

# Programa de control de las zonas de baño

## Análisis de las aguas e inspección semanal del 15 de mayo a 15 de septiembre. 2010

Fecha: 28.06.2010 - 04.07.2010

ALACANT

Playa	calificación 2009	Band. Azul 2010	VALORACIÓN			ANALÍTICA (ufc/100 ml.)	
			análisis agua	aspecto agua	aspecto arena	enterococos intestinales	escherichia coli
<b>PLATJA DE SANT JOAN</b>	OPTIMA	SI	EXCELENTE	SUFICIENTE	SUFICIENTE		
la rotonda						2	0
edificio tobago						5	1
<b>PLATJA DE L'ALMADRAVA</b>	APTA	NO	EXCELENTE	SUFICIENTE	SUFICIENTE		
centre platja						1	1
<b>PLATJA DE L'ALBUFERETA</b>	OPTIMA	SI	EXCELENTE	BUENA	BUENA		
centre platja						6	3
<b>PLATJA DEL POSTIGUET</b>	OPTIMA	SI	EXCELENTE	SUFICIENTE	SUFICIENTE		
quiosc de premsa						17	10
pavello de banys						11	5
<b>PLATJA DEL SALADAR</b>	OPTIMA	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENA		
urbanova						0	0

## Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

## Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

## Valoración

EXCELENTE / BUENA /SUFICIENTE / INSUFICIENTE

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

## Programa de control de las zonas de baño

### Análisis de las aguas e inspección semanal del 15 de mayo a 15 de septiembre. 2010

Fecha: 28.06.2010 - 04.07.2010

ALACANT

Playa	calificación 2009	Band. Azul 2010	VALORACIÓN			ANALÍTICA (ufc/100 ml.)	
			análisis agua	aspecto agua	aspecto arena	enterococos intestinales	escherichia coli
<b>PLATJA DE TABARCA</b>	OPTIMA	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENA		
unic						0	2

*Agua costera y de transición*

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

*Agua continental*

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoración

EXCELENTE / BUENA /SUFICIENTE / INSUFICIENTE

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

# Programa de control de las zonas de baño

## Análisis de las aguas e inspección semanal del 15 de mayo a 15 de septiembre. 2010

Fecha: 12.07.2010 - 18.07.2010

ALACANT

Playa	calificación 2009	Band. Azul 2010	VALORACIÓN			ANALÍTICA (ufc/100 ml.)	
			análisis agua	aspecto agua	aspecto arena	enterococos intestinales	escherichia coli
<b>PLATJA DE SANT JOAN</b>	OPTIMA	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENA		
la rotonda						4	0
edificio tobago						2	3
<b>PLATJA DE L'ALMADRAVA</b>	APTA	NO	EXCELENTE	SUFICIENTE	SUFICIENTE		
centre platja						4	0
<b>PLATJA DE L'ALBUFERETA</b>	OPTIMA	SI	EXCELENTE	BUENA	BUENA		
centre platja						2	0
<b>PLATJA DEL POSTIGUET</b>	OPTIMA	SI	EXCELENTE	BUENA	BUENA		
quiosc de premsa						3	3
pavello de banys						1	2
<b>PLATJA DEL SALADAR</b>	OPTIMA	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENA		
urbanova						0	1

## Agua costera y de transición

## Agua continental

## Valoración

EXCELENTE / BUENA / SUFICIENTE / INSUFICIENTE

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

## Programa de control de las zonas de baño

### Análisis de las aguas e inspección semanal del 15 de mayo a 15 de septiembre. 2010

Fecha: 12.07.2010 - 18.07.2010

ALACANT

Playa	calificación 2009	Band. Azul 2010	VALORACIÓN			ANALÍTICA (ufc/100 ml.)	
			análisis agua	aspecto agua	aspecto arena	enterococos intestinales	escherichia coli
<b>PLATJA DE TABARCA</b>	OPTIMA	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENA		
unic						2	1

*Agua costera y de transición*

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

*Agua continental*

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoración

EXCELENTE / BUENA /SUFICIENTE / INSUFICIENTE

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

# Programa de control de las zonas de baño

## Análisis de las aguas e inspección semanal del 15 de mayo a 15 de septiembre. 2010

Fecha: 26.07.2010 - 01.08.2010

ALACANT

Playa	calificación 2009	Band. Azul 2010	VALORACIÓN			ANALÍTICA (ufc/100 ml.)	
			análisis agua	aspecto agua	aspecto arena	enterococos intestinales	escherichia coli
<b>PLATJA DE SANT JOAN</b>	OPTIMA	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENA		
la rotonda						1	0
edificio tobago						1	0
<b>PLATJA DE L'ALMADRAVA</b>	APTA	NO	EXCELENTE	BUENA	BUENA		
centre platja						2	58
<b>PLATJA DE L'ALBUFERETA</b>	OPTIMA	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENA		
centre platja						2	0
<b>PLATJA DEL POSTIGUET</b>	OPTIMA	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENA		
quiosc de premsa						5	4
pavello de banys						10	4
<b>PLATJA DEL SALADAR</b>	OPTIMA	SI	EXCELENTE	BUENA	SUFICIENTE		
urbanova						10	11

## Agua costera y de transición

## Agua continental

## Valoración

EXCELENTE / BUENA / SUFICIENTE / INSUFICIENTE

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

# Programa de control de las zonas de baño

## Análisis de las aguas e inspección semanal del 15 de mayo a 15 de septiembre. 2010

Fecha: 26.07.2010 - 01.08.2010

ALACANT

Playa	calificación 2009	Band. Azul 2010	VALORACIÓN			ANALÍTICA (ufc/100 ml.)	
			análisis agua	aspecto agua	aspecto arena	enterococos intestinales	escherichia coli
<b>PLATJA DE TABARCA</b>	OPTIMA	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENA		
unic						1	0

*Agua costera y de transición*

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

*Agua continental*

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoración

EXCELENTE / BUENA /SUFICIENTE / INSUFICIENTE

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

# Programa de control de las zonas de baño

## Análisis de las aguas e inspección semanal del 15 de mayo a 15 de septiembre. 2010

Fecha: 09.08.2010 - 15.08.2010

ALACANT

Playa	calificación 2009	Band. Azul 2010	VALORACIÓN			ANALÍTICA (ufc/100 ml.)	
			análisis agua	aspecto agua	aspecto arena	enterococos intestinales	escherichia coli
<b>PLATJA DE SANT JOAN</b>	OPTIMA	SI	EXCELENTE	SUFICIENTE	BUENA		
la rotonda						1	8
edificio tobago						0	4
<b>PLATJA DE L'ALMADRAVA</b>	APTA	NO	EXCELENTE	INSUFICIENTE	SUFICIENTE		
centre platja						7	5
<b>PLATJA DE L'ALBUFERETA</b>	OPTIMA	SI	EXCELENTE	SUFICIENTE	BUENA		
centre platja						4	12
<b>PLATJA DEL POSTIGUET</b>	OPTIMA	SI	EXCELENTE	BUENA	BUENA		
quiosc de premsa						5	0
pavello de banys						1	1
<b>PLATJA DEL SALADAR</b>	OPTIMA	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENA		
urbanova						9	2

## Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

## Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

## Valoración

EXCELENTE / BUENA /SUFICIENTE / INSUFICIENTE

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

# Programa de control de las zonas de baño

## Análisis de las aguas e inspección semanal del 15 de mayo a 15 de septiembre. 2010

Fecha: 09.08.2010 - 15.08.2010

ALACANT

Playa	calificación 2009	Band. Azul 2010	VALORACIÓN			ANALÍTICA (ufc/100 ml.)	
			análisis agua	aspecto agua	aspecto arena	enterococos intestinales	escherichia coli
<b>PLATJA DE TABARCA</b>	OPTIMA	NO	EXCELENTE	BUENA	BUENA		
unic						0	0

*Agua costera y de transición*

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

*Agua continental*

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoración

EXCELENTE / BUENA /SUFICIENTE / INSUFICIENTE

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

# Programa de control de las zonas de baño

## Análisis de las aguas e inspección semanal del 15 de mayo a 15 de septiembre. 2010

Fecha: 23.08.2010 - 29.08.2010

ALACANT

Playa	calificación 2009	Band. Azul 2010	VALORACIÓN			ANALÍTICA (ufc/100 ml.)	
			análisis agua	aspecto agua	aspecto arena	enterococos intestinales	escherichia coli
<b>PLATJA DE SANT JOAN</b>	OPTIMA	SI	EXCELENTE	BUENA	SUFICIENTE		
la rotonda						8	4
edificio tobago						3	2
<b>PLATJA DE L'ALMADRAVA</b>	APTA	NO	EXCELENTE	SUFICIENTE	SUFICIENTE		
centre platja						25	22
<b>PLATJA DE L'ALBUFERETA</b>	OPTIMA	SI	EXCELENTE	BUENA	BUENA		
centre platja						2	5
<b>PLATJA DEL POSTIGUET</b>	OPTIMA	SI	EXCELENTE	BUENA	SUFICIENTE		
quiosc de premsa						0	1
pavello de banys						4	1
<b>PLATJA DEL SALADAR</b>	OPTIMA	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENA		
urbanova						2	0

## Agua costera y de transición

## Agua continental

## Valoración

EXCELENTE / BUENA /SUFICIENTE / INSUFICIENTE

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

## Programa de control de las zonas de baño

### Análisis de las aguas e inspección semanal del 15 de mayo a 15 de septiembre. 2010

Fecha: 23.08.2010 - 29.08.2010

ALACANT

Playa	calificación 2009	Band. Azul 2010	VALORACIÓN			ANALÍTICA (ufc/100 ml.)	
			análisis agua	aspecto agua	aspecto arena	enterococos intestinales	escherichia coli
<b>PLATJA DE TABARCA</b>	OPTIMA	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENA		
unic						0	1

*Agua costera y de transición*

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

*Agua continental*

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoración

EXCELENTE / BUENA /SUFICIENTE / INSUFICIENTE

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

# Programa de control de las zonas de baño

## Análisis de las aguas e inspección semanal del 15 de mayo a 15 de septiembre. 2010

Fecha: 06.09.2010 - 12.09.2010

ALACANT

Playa	calificación 2009	Band. Azul 2010	VALORACIÓN			ANALÍTICA (ufc/100 ml.)	
			análisis agua	aspecto agua	aspecto arena	enterococos intestinales	escherichia coli
<b>PLATJA DE SANT JOAN</b>	OPTIMA	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENA		
la rotonda						2	2
edificio tobago						0	0
<b>PLATJA DE L'ALMADRAVA</b>	APTA	NO	EXCELENTE	BUENA	BUENA		
centre platja						6	6
<b>PLATJA DE L'ALBUFERETA</b>	OPTIMA	SI	EXCELENTE	BUENA	BUENA		
centre platja						3	1
<b>PLATJA DEL POSTIGUET</b>	OPTIMA	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENA		
quiosc de premsa						3	1
pavello de banys						2	2
<b>PLATJA DEL SALADAR</b>	OPTIMA	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
urbanova						22	2

## Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

## Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

## Valoración

EXCELENTE / BUENA / SUFICIENTE / INSUFICIENTE

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

# Programa de control de las zonas de baño

## Análisis de las aguas e inspección semanal del 15 de mayo a 15 de septiembre. 2010

Fecha: 06.09.2010 - 12.09.2010

ALACANT

Playa	calificación 2009	Band. Azul 2010	VALORACIÓN			ANALÍTICA (ufc/100 ml.)	
			análisis agua	aspecto agua	aspecto arena	enterococos intestinales	escherichia coli
<b>PLATJA DE TABARCA</b>	OPTIMA	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENA		
unic						1	1

*Agua costera y de transición*

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

*Agua continental*

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoración

EXCELENTE / BUENA /SUFICIENTE / INSUFICIENTE

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).