



PROJECTE TÈCNIC

(Annex a Declaració Responsable)

(Document núm. 6.2)

SOBRE ESPECTACLE O ACTIVITAT EN QUÈ ES REQUERISQUEN INSTAL·LACIONS EVENTUALS, PORTÀTILS O DESMUNTABLES EN ESPAIS PÚBLICS DEL MUNICIPI D'ALACANT

DADES DE L'ASSOCIACIÓ FESTERA:

Associació festera	CIF	Telèfon
President/a o administrador/a	DNI	Correu electrònic
Domicili postal (notificacions)	Província	Codi postal

El promotor es compromet a realitzar l'activitat en la forma en què es complisca, amb independència de la normativa sectorial que li és d'aplicació, allò indicat per a instal·lacions desmuntables pel Títol V del Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, i per a l'elaboració de la documentació prevista en aquesta norma, la supervisió i l'elaboració del certificat final de muntatge

designa a: DADES DEL TÈCNIC REDACTOR:

Ft.: _____ Ft.:

1. MEMÒRIA

1.1. 1. OBJECTE, TERMINI DE L'ACTIVITAT, EMPLAÇAMENT I OCUPACIÓ.

És objecte del present projecte descriure les instal·lacions de caràcter temporal que se sol·licita realitzar durant el període i en l'emplaçament que s'indica, com a justificació del compliment del que disposa el Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, normativa que li és d'aplicació, perquè servisca de base com a document tècnic per a sol·licitar i obtindre de l'Excm. Ajuntament d'Alacant:

- Autorització d'ús i ocupació temporal de la via pública.
- Procediment d'obertura mitjançant Declaració responsable.

L'autorització d'ocupació i ús temporal de la via pública té com a objecte obtindre el dret d'ús i gaudi privatiu d'un espai urbà per al muntatge sol·licitat destinat a: OBJECTE: DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT O ESPECTACLE A REALITZAR:

1.1.2 TIPUS D'ACTIVITAT, ELEMENTS, MOBILIARI I ACTES CONCRETS A REALITZAR.

La declaració responsable que acompanya la sol·licitud té com a objecte obtenir l'autorització municipal per a poder desenvolupar l'activitat o esdeveniment proposat, que comportarà:
(Marqueu el que s'haja d'instal·lar o realitzar)

Es realitzara un **tancament perimetral** a la zona sol·licitada.

Es procedirà a realitzar a la zona sol·licitada algun tipus d'**instal·lació o muntatge eventual desmuntable**:

Escenaris.

Atraccions firals, recreatives, unflables.

Carpes, pòrtics i estructures temporals. (Truss, sonorització i il·luminació)

Jocs inflables.

Altres:

Es realitzara espectacle o activitat amb **animals** a la zona sol·licitada.

Es realitzarà algun tipus d'activitat o **competició esportiva** a la zona sol·licitada.

Col·locació de **taules i cadires** a la zona sol·licitada.

Col·locació d'**ombrel·les** a la zona sol·licitada.

Col·locació de **barres** a la zona sol·licitada.

Col·locació de **parades** (sense caseta) o semblants.

Es realitzarà una **cavalcada o cercavila amb carrosses**

Es necessitaran **instal·lacions energètiques** per a la realització de l'activitat.

Grups electrògens. Generadors.

Sonorització.

Enllumenat relatiu a l'establiment públic, objecte del projecte.

Instal·lacions frigorífiques: neveres, congeladors.

Receptors elèctrics, forns, fregidores, planxes, pastadores, etc.

Instal·lacions GLP, cuines, planxes, barbacoes, paellers.

Es realitzarà consum d'aliments a la zona sol·licitada.(*)

1.2. EMPLAÇAMENT I OCUPACIÓ.

El muntatge de les instal·lacions descrites no entorpeix l'accés a la via pública des dels portals dels edificis contigus.

L'ocupació i l'ús temporal de la via pública comprendrà **les següents vies urbanes o places:**

La superfície **d'espai públic a ocupar** per als usos descrits és de _____ m2, que queda representada en els plànols presentats.

Marqueu el que corresponga

L'**aforament màxim** previst per a la zona a ocupar és de _____ persones.

La qual cosa representa el coeficient de _____ persones/m² (aquest coeficient es determina basant-se en l'espai realment disponible, és a dir, eliminats els ocupats per altres elements instal·lats a la zona).
Justificació de l'aforament/estimació públic assistent o participant, etc. segons el que preveu el Títol X del RD 143/2015.

Justificació:

Nota: En el cas que hi haja distintes instal·lacions (carpes, escenaris, etc.) cal justificar l'aforament màxim en cadascuna.

No hi ha determinació de l'aforament. (En el cas que l'activitat o espectacle es desenvolupi en espai obert no tancat)

I en aquest cas:

L'estimació de públic assistent i/o participant en l'esdeveniment és de _____ persones.

No hi ha determinació de l'aforament en l'activitat.

1.3.A. INCIDÈNCIES EN L'ENTORN.

Indiqueu si hi ha algun tipus d'incidència extraordinària com a conseqüència de l'activitat, (AFECCIÓ A ZONES VERDES, ACCESSIBILITAT DE VIANANTS, SENYALITZACIÓ NECESSÀRIA, ACCESSIBILITAT DELS SERVEIS D'EMERGÈNCIES A LA ZONA (bombers i sanitaris), SOROLL I RESTA DE POSSIBLES AFECCIONS, en l'entorn de l'activitat

Descripció d'incidències:

1.3.B. INCIDÈNCIES EN L'ENTORN RELATIVES AL TRÀNSIT I MOBILITAT.

*Les incidències extraordinàries relatives al trànsit i mobilitat com a conseqüència de l'activitat, (TALLS DE TRÀNSIT, PROHIBICIÓ D'ESTACIONAMENT, OCUPACIÓ DE ZONES DE PAS O D'EIXIDA DE VEHICLES, ACCESSIBILITAT DE VIANANTS, SENYALITZACIÓ NECESSÀRIA I RESTA DE POSSIBLES AFECCIONS RELACIONADES) en l'entorn, **HAURAN D'OMPLIR-SE EXCLUSIVAMENT EN L'ANNEX III**, integrat en la documentació de l'expedient de sol·licitud d'Aprovació [Programa d'Actes i Calendari de Festes. \(Tradicionals, Fogueres, Moros i Cristians, etc.\)](#).*

1.4. PRESTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER L'AJUNTAMENT.

EN CAS DE SOL·LICITAR LA PRESTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS A L'AJUNTAMENT, CAL OMLIR l'annex I (subministrament de cadires, taules, escenaris, tarimes, etc.) I L'ANNEX II, QUAN SE SOL·LICITEN PUNTS DE LLUM.

(SE CITARAN EN EL SEGÜENT APARTAT I ES REGISTRARÀ INDEPENDENTMENT).

Descripció de serveis sol·licitats:

1.5. MOBILIARI I INSTAL·LACIONS AUXILIARS A REALITZAR AMB MOTIU DE L'ACTIVITAT:

1.5.1. TANCAMENT PERIMETRAL.

No es farà cap tancament a l'emplaçament sol·licitat.

A l'emplaçament sol·licitat s'efectuarà el següent tancament, la delimitació i acotació del qual es realitzarà mitjançant tanques desmuntables, segons la descripció següent:

Es realitzarà tancament dels següents elements dins de la instal·lació (grups electrògens, cablejat, torres d'il·luminació, grups de sonorització, etc.) :

1.5.2. ESCENARIS I TRIBUNES.

1.5.2.1. ESCENARIS I TARIMES.

No s'instal·larà cap escenari o tarima a l'emplaçament sol·licitat.

A l'emplaçament sol·licitat s'instal·larà el següent escenari:

Descripció:

L'escenari té una dimensió de metres per metres, garantint-se una sobrecàrrega mínima de 500 Kg/m² i, un aforament de persones, la qual cosa representa una persona per cada 2 m².

Les seues característiques tècniques i constructives són: *(cal especificar totes les característiques d'aquesta instal·lació).*

S'instal·larà tarima d'alçària màxima 40 cm

Les seues característiques tècniques i constructives són: *(cal especificar totes les característiques d'aquesta instal·lació).*

MARQUEU QUAN S'HAJA SOL·LICITAT LA PRESTACIÓ A INFRAESTRUCTURES DE L'AJUNTAMENT, DE L'ESCENARI O TARIMA.

1.5.2.2. TRIBUNA.

No s'instal·larà cap tribuna a l'emplaçament sol·licitat. A

l'emplaçament sol·licitat s'instal·larà la tribuna següent:

Descripció:

La tribuna té una dimensió de metres per metres, garantint-se una sobre càrrega mínima de 500 Kg/m² i, un aforament de persones, la qual cosa representa una persona per cada 2 m².

Les seues característiques tècniques i constructives són: *(cal especificar totes les característiques d'aquesta instal·lació).*

1.5.3. CARPES, PÒRTICS I ESTRUCTURES TEMPORALS. (Truss, sonorització i il·luminació)

No es realitzarà la instal·lació de carpes a l'emplaçament sol·licitat.

A l'emplaçament sol·licitat s'efectuarà el muntatge de carpes prefabricades.

Descripció:

Nombre uts.	Tipus (designació comercial)	Llarg (m)	Amplària (m)	Alçària(m)
-------------	------------------------------	-----------	--------------	------------

Característiques constructives de les carpes, pòrtics o estructures temporals i del seu muntatge:

La instal·lació compleix la Norma Europea EN 13782: "Estructures temporals, carpes, seguretat " i les seues Normes de consulta, la Norma EN 15619: "Tèxtils PVC per a Carpes" i el Protocol de Seguretat per a "Carpes-Estructures mòbils" denominat "Disposicions de seguretat aplicables als establiments especials", avalat per l'Associació empresarial ASPEC, que regula les condicions que han de complir les instal·lacions desmuntables.

Igualment, la instal·lació compleix les condicions tècniques que estableix el Títol X (Condicions tècniques") del Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics (DOGV núm. 6.414, del 10.12.2010).

La descripció de la composició, forma, color, els elements constructius i materials acabats és la següent:

L'estructura de la instal·lació té una capacitat portant i resistència mecànica que garanteixen la seua estabilitat estructural i seguretat, i compleix amb les exigències constructives que determina el Document Bàsic de Seguretat Estructural del Codi Tècnic de L'Edificació, aprovat pel RD 314/2006, del 17 de març, publicat en el BOE del 28.03.2006.

A continuació es justifica el compliment del que disposa el Document Bàsic-Seguretat Estructural (DB-SE) del Codi Tècnic de l'Edificació (RD 314/2006, de 17 de març):

El material de revestiment dels elements de cobriment, tancament i protecció de la carpa presenten una reacció al foc de classe A2, d'acord amb el Reial Decret 842/2013, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seues propietats de reacció i de resistència al foc.

Així mateix, es compleix el que disposa l'article 216é del Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics (DOGV núm. 6.414, del 10.12.2010).

S'adjunten els certificats emesos pel fabricant de la Instal·lació.

1.5.4. ATRACCIONS FIRALS, RECREATIVES I INFLABLES.

No s'implantarà la instal·lació d'atraccions firals a l'emplaçament sol·licitat.

A l'emplaçament sol·licitat s'efectuarà el muntatge d'atraccions firals prefabricades.

A l'emplaçament sol·licitat s'efectuarà el muntatge d'atraccions unflables.

Descripció:

Nombre uts.	Tipus (designació comercial)	Llarg (m)	Amplària (m)	Alçària(m)
-------------	------------------------------	-----------	--------------	------------

Característiques:

S'adjunten els pertinents projectes tècnics de les atraccions firals descrites, subscrit per facultatiu competent o elaborat i subscrit per empresa amb qualificació OCA.

1.5.5. CASETES PER A VENDA O SEMBLANTS.

No es realitzarà la instal·lació de casetes a l'emplaçament sol·licitat.
A l'emplaçament sol·licitat, s'efectuarà el muntatge de casetes prefabricades.

Nombre de casetes sol·licitades:

Les casetes tenen les següents característiques tècniques i constructives:
Casetes: numeració en plànols, dimensions i ús.

Caseta	Llarg(m)	Ample(m)		Codi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Caseta	Llarg(m)	Ample(m)	Ús	Codi
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
Caseta	Llarg(m)	Ample(m)	Ús	Codi
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
Caseta	Llarg(m)	Ample(m)	Ús	Codi
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
Caseta	Llarg(m)	Ample(m)	Ús	Codi
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
Caseta	Llarg(m)	Ample(m)	Ús	Codi
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
Caseta	Llarg(m)	Ample(m)	Ús	Codi
61				

62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
Caseta	Llarg(m)	Ample(m)	Ús	Codi
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
Caseta	Llarg(m)	Ample(m)	Ús	Codi
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
Caseta	Llarg(m)	Ample(m)	Ús	Codi
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

BARRES I/O CUINES.

No es realitzarà la instal·lació de barres o cuines.

S'instal·laran barres o cuines a l'emplaçament.

Descripció:

Nombre de barres a instal·lar:

Les barres a instal·lar tenen unes dimensions de: m x m

La superfície total ocupada per al servei de barres, cuines i semblants és de m2

(Cal especificar totes les característiques d'aquesta instal·lació, tipus de foc, cambres frigorífiques,etc.)

Descripció dels elements que la constitueixen:

1.5.7. TAULES I CADIRES.

Nombre de taules que se sol·liciten col·locar:	Dimensions de les taules: (metre x metre):	Nombre total de
--	---	-----------------

Característiques de les taules, ubicació:

MARQUEU QUAN S'HAJA SOL·LICITAT LA PRESTACIÓ A INFRAESTRUCTURES DE L'AJUNTAMENT, DE LES TAULES I CADIRES.

No es té prevista la seua instal·lació.

1.5.8. OMBREL·LES I ALTRES ELEMENTS COM TENDALS O PARA-SOLS QUE PER LES SEUES CARACTERÍSTIQUES NO NECESSITEN ANCORATGE I QUE NO SUPOSEN AUGMENT DE RISC.

No s'instal·laran elements d'ombra

A continuació es relacionen els elements d'ombra d'aquest tipus:

Nombre:	DESCRIPCIÓ:	Dimensions (en metres):
---------	-------------	-------------------------

1.5.9. MESURES DE PROTECCIÓ ACTIVA CONTRA INCENDIS.

Es compleix, amb caràcter general, el que disposa el Document Bàsic de Seguretat d'Incendis núm.3 (DB-SI 3 i 4) del Codi Tècnic de l'Edificació (RD 314/2006, de 17 de març).

Hi haurà suficients extintors d'incendis i de l'eficàcia adequada:

Nombre	Agent extintor:	Capacitat kg:	Ubicació:

S'instal·laran normalment dos extintors en el cas d'existir cuina d'eficàcia 21A-113B i un addicional de CO2 en el cas d'existir quadre elèctric. La revisió estarà vigent. No obstant això, sobre aquest particular caldrà ajustar-se al que indique en el seu informe el SPEIS.

1.5.10. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES.

CONNEXIÓ I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA.

Es descriu i es justifica el subministrament elèctric a les instal·lacions proposades, a través de connexió de la companyia subministradora (subministrament temporal) o, si és el cas, mitjançant generadors elèctrics, de la manera següent:

- El titular de les instal·lacions s'abstindrà de realitzar-hi cap manipulació, havent de ser realitzades per instal·lador autoritzat. Abans de la posada en servei obtindrà i tindrà en custòdia els Certificats d'Instal·lador Autoritzats per la Conselleria, així com la preceptiva Informació de l'Usuari. (art. 17 al 22 REBT aprovat per RD 842/2002.)
- S'adjuntaran els Certificats d'Instal·lador Autoritzats per la Conselleria (art. 17 REBT)

-La instal·lació tindrà la preceptiva presa de terra. (ITC-BT-04)

-Tots els conductors en zones accessibles al públic tindran una tensió d'aïllament 016/IKV. ITC-BT-20.

-Totes les altres estaran davall frese amb característiques suficients segons taula 6. (ITC-BT-21)

-El quadre elèctric, si està accessible al públic, estarà a una altura mínima de 2,5 m (ITC-BT-21)

-Els equips accessibles al públic tindran una tensió de contacte límit de 24 v (ITC-BT-21) -

Els quadres elèctrics tindran una IP45-ITC-BT-034.

L'article i les ITC fan referència al reglament següent: Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Instruccions Tècniques Complementàries. REBT i ITC. Ja indicat.

Característiques principals:

ALIMENTACIÓ:

S'APORTA COM A ANNEX CÒPIA DE LA DOCUMENTACIÓ DEPOSITADA
EN LA CONSELLERIA COMPETENT PER A L'OBTENCIÓ DE
L'AUTORITZACIÓ DE POSADA EN SERVEI:

Descripció de les instal·lacions elèctriques (en cas de no aportar còpia de la documentació depositada en Conselleria)

Taules i expositors sol·licitats:

Nombre de taules:
Nombre d'expositors:

Dimensions unitàries i usos (aprofitament de la via pública) segons Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Ocupació de la Via Pública BOP núm. 155 de 14 d'agost de 2.014:

Amb les següents característiques:

Usos previstos:

Us: (Tipus)	Descripció de l'Ús:
1	Exposició o presentació de productes artesanals
2	Exposició o presentació d'articles propis de la foguera
3	Activitats artístiques i socioculturals

S'instal·laran les parades següents:

Lloc	Llarg	Ample (m):	Superfície	Ús:
------	-------	---------------	------------	-----

1.5.12. CARROSSES.

No s'utilitzaran carrosses.

En l'esdeveniment sol·licitat s'efectuarà la desfilada de carrosses, que circularan en circuit tancat.

* En tot cas:

S'adjunten els certificats de seguretat i solidesa estructural de les carrosses, tant autopropulsades com remolcades.

S'adjunten Certificats d'Instal·lació elèctrica receptora. * En el cas que les carrosses no siguin autopropulsades:

S'adjunten els certificats d'homologació (ITV) dels vehicles d'arrossegament aptes per a la circulació en vies i terrenys p
circulació, assegurança obligatòria en vigor, junt amb rebut de pagament, de cadascun.

S'adjunten característiques tècniques i constructives de les carrosses, relacionades a continuació:

Nombre orde	Llarg (m)	Ample (m)	Alçària (m)	Aforament màxim	Instal·lació elèctrica
-------------	-----------	-----------	-------------	--------------------	---------------------------

1.5.13. DESCRIPCIÓ D'ALTRES INSTAL·LACIONS O ELEMENTS.

En aquest apartat es reflectiran altres instal·lacions o elements com:

Evacuació d'aigües residuals.

Recollida de residus sòlids.

Dotacions higièniques, lavabos.

Dotacions sanitàries, zona de primers auxilis, farmaciola.

Senyalització.

Altres elements, indiqueu tipus:

Descripció:

1.6. EVACUACIÓ D'EMERGÈNCIA.

Es descriuen i es justifiquen els recorreguts i mitjans d'evacuació d'emergència, eixides, etc., d'acord amb el que disposa el Capítol II del Títol X del Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics (DOGV núm. 6.414, del 10.12.2010); així com al que determina el Document Bàsic Seguretat d'Incendis (DB-SI) del vigent Codi Tècnic de l'Edificació.

1.7 INSTAL·LADORS AUTORITZATS QUE HI INTERVINDRAN.

Les instal·lacions a realitzar seran efectuades únicament per instal·ladors autoritzats per Organisme Competent, obtenint i conservant en el seu poder el peticionari, de forma prèvia a l'inici de l'activitat, les autoritzacions de posada en servei pertinents en aplicació de la normativa sectorial d'aplicació:

En el moment de presentar aquesta sol·licitud no s'ha decidit sobre els instal·ladors que intervindran en el muntatge de les instal·lacions.

Tipus d'Instal·lació	Instal·lador autoritzat	Telèfon	Potència
ELÈCTRICA			
GAS (GLP)			
FRIGORÍFICA			
ALTRES:			
Observacions: (Els instal·ladors autoritzats són de lliure elecció del titular de la instal·lació. Indiqueu aquí si en el moment de realitzar la presentació de la present Memòria Descriptiva no ha decidit els instal·ladors autoritzats que realitzaran la instal·lació, poden consultar la Guia PROP de la Conselleria a fi d'obtenir un llistat dels instal·ladors autoritzats.)			

1.8 CONCLUSIONS.

La instal·lació que es pretén compleix la normativa sectorial que li és aplicable i en particular el que disposen els articles 107é i 108é del 114é i 115é del Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics (DOGV núm. 7.615, del 15.09.2015).

Alacant, de de

El tècnic competent, número col·legiat:

Titulació:

Ft.:

2. PLÀNOLS

ÍNDEX:

2.0. PLÀNOL DE SITUACIÓ

(Amb base en Mapa d'Alacant del WEB Municipal <https://guiaurbana.alacant.es/>)

2.1. PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT

(Sobre la cartografia municipal o de cadastre a escala adequada per a la correcta interpretació, amb indicació d'amples de vies públiques, definició i tancat de l'espai a ocupar, detallant-ne l'emplaçament exacte i la distància amb els distints elements urbanístics.)

2.2. PLÀNOL DE DISTRIBUCIÓ I MOBILIARI A INSTAL·LAR

2.3. PLÀNOL DE COTES SUPERFÍCIES I AFORAMENTS

2.4. PLÀNOL D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

2.5. PLÀNOL DE MESURES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, I EVACUACIÓ

2.6. PLÀNOL D'ALTRES INSTAL·LACIONS

(En aquests hauran de reflectir-se, quedant determinades, instal·lacions o elements a instal·lar com:

- Recorreguts d'evacuació.
- Connexions d'aigua potable.
- Evacuació d'aigües residuals.
- Recollida de residus sòlids.
- Dotacions higièniques, lavabos.
- Dotacions sanitàries, zona de primers auxilis, farmaciola.
- Senyalització.
- Altres elements de la instal·lació que es projecten.



EXCM. AJUNTAMENT D'ALACANT

PLA D'ACTUACIÓ D'EMERGÈNCIES

(Document núm. 8)

ASSOCIACIÓ FESTERA/ORGANITZADOR DE L'ACTIVITAT:

DOMICILI:

TÈCNIC REDACTOR:

TITULAR/RESPONSABLE DE L'ACTIVITAT:

Alacant,

de

de

0. ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ DEL PLA D'ACTUACIÓ DAVANT D'EMERGÈNCIES.

L'activitat a realitzar està enquadrada dins de l'àmbit d'aplicació de la Llei 14/2010, del 3 de desembre de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i establiments públics, ja que es troba inclosa dins de l'annex d'aquesta llei que estableix el catàleg d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics a què li és d'aplicació, en tractar-se l'esdeveniment en qüestió, tal com inclou aquest annex literalment, d'una activitat que se celebra a l'aire lliure amb motiu d'una festa patronal o celebració popular amb actuacions musicals, balls, parades, hostaleria i restauració.

Una vegada establert que aquest esdeveniment es troba davall el marc d'aplicació de la Llei 14/2010, i per tant, de la seua normativa de desplegament, en aquest cas, el Decret 143/2015, d'11 de setembre del Consell, derivat de l'aplicació d'aquesta última s'extrau que, d'acord amb el seu article 235, sí que haurà de comptar, almenys amb un Pla d'actuació davant d'emergències, el qual haurà de contemplar el contingut mínim establert en l'article 236 del mencionat decret, i que a continuació s'adapta a l'activitat en qüestió.

Quan es tracte d'activitats que es realitzen en instal·lacions tancades (cobertes) desmuntables o de temporada amb un aforament superior a 2.500 persones, o activitats a desenvolupar a l'aire lliure en espais definits per un perímetre tancat que tinguen previst un nombre d'assistents igual o superior a 1.000 persones, o amb perímetre no tancat quan aqueixa xifra supere les 20.000 persones, hauria de redactar-se, en compte de Pla d'actuació davant d'emergències, un Pla d'autoprotecció amb l'estructura i contingut establerts en RD 393/2007 de 23 de març, pel qual s'aprova la norma bàsica d'autoprotecció en els centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguen donar lloc a situacions d'emergència.

1. IDENTIFICACIÓ DELS TITULARS I DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT. 1.1

Dades de l'activitat.

Situació/ubicació física.

1.2 Identificació dels titulars de l'activitat.

1.3 Dades del responsable del pla. Director del Pla d'actuació en emergència.

Nom i cognoms: Correu electrònic:
Telèfons:

Hi ha coincidència del director del pla amb el tècnic redactor en la mateixa persona i aquesta SI NO situació es repeteix en altres plans d'activitats/instal·lacions simultànies amb aquesta mateixa persona com a director dels corresponents plans (*Marqueu el que corresponga*).

En cas afirmatiu, es descriu a continuació el procediment que s'ha de seguir, el qual permet al director del Pla exercir les seues funcions sense declinar la responsabilitat que li correspon:

1.4 Descripció detallada de l'activitat i medi físic en què es desenvolupa¹. (*Pot adjuntar-se en document a part, assenyalant tal opció en aquest apartat*)

1.5 Classificació i descripció dels usuaris i públic assistent. Aforament i control de l'activitat.

L'assistència prevista per a l'activitat és de
Bàsic SI Seguretat.

2 persones, d'acord amb la CTE Document

Per al control de l'activitat, l'organitzador/titular de la mateixa compta amb _____ persones, nombre que s'ha valorat com a suficient per a atendre-la en funció de les seues característiques particulars i necessitats, amb l'objecte de complir la normativa aplicable, en matèria d'autoprotecció.

2. Valor d'assistència expressat en la memòria tècnica de l'activitat.

2. ESTUDI I AVALUACIÓ DELS FACTORS DE RISC I CLASSIFICACIÓ DE LES EMERGÈNCIES.

Es defineix "Emergència" qualsevol fet no desitjat que pugui posar en perill la integritat de les persones o de les dependències que l'alberguen i que requereix una actuació específica per a contrarestar-la.

2.1 Classificació de les emergències.

Segons la seua gravetat podem

distingir:

- **Conat d'Emergència:** Incident que pot ser controlat i dominat de forma senzilla i ràpida pel personal i mitjans de protecció disponibles.
- **Emergència Parcial:** Incident que per a ser dominat requereix l'actuació d'equips d'emergència i que només afecten una part de l'esdeveniment o sector d'aquest.
- **Emergència General:** És l'accident que necessita l'actuació dels equips d'emergència i la de recursos externs. Comportarà l'evacuació de les persones de determinats o tots els sectors de l'esdeveniment.

2.2 Riscos propis derivats de l'activitat. Riscos antròpics.

Els factors de risc més importants derivats de l'activitat en un esdeveniment d'aquest tipus i que puguen evolucionar a una situació d'emergència, precisant accions per al seu control i tornada a la normalitat són:

- Riscos socials: A causa de l'estimació inferior a mil persones en el present esdeveniment, el risc derivat del comportament perillós de la massa de públic pot considerar-se BAIX. D'altra banda, pot haver-hi riscos derivats d'activitats o comportaments antisocials. En aquest sentit, són de consideració i atenció els possibles altercats en matèria d'orde públic.
- Altres riscos generats d'aquesta naturalesa poden ser: amenaça de bomba o amenaça de sabotatge. Els efectes potencials que en en aquests casos es produeixen, tant en empleats com en visitants i clients són: generació de terror o pànic, pèrdua de confiança d'empleats, visitants o clients, desviació de l'atenció per a cometre un altre delictes, tensions emocionals i fatiga psicològica.
- Risc d'incendis: Hi ha un risc d'incendi, bé d'origen elèctric, fallades d'instal·lacions, manipulació o funcionament de fonts de calor o imprudències. En aquest cas, hi ha el risc i es considera BAIX.
- Risc de lesions: Hi ha risc de lesions com a conseqüència de caiguda, colps i altres traumes, provocat per ús o emmagatzematge inadequat de substàncies o residus tòxics, ús incorrecte de la instal·lacions i ús inadequat de fonts de calor. En aquest cas, el risc es considera BAIX.

Els riscos descrits anteriorment estan controlats per l'organitzador, el qual exigeix i/o disposa d'un Pla de manteniment de les instal·lacions a instal·lar a les empreses subministradores.

2.3 Riscos naturals.

S'ha de considerar el risc d'inundacions, risc sísmic i riscos meteorològics o climàtics.

Sobre les prediccions i avisos per fenòmens meteorològics adversos s'indica que aquestes situacions de risc comporten la comunicació oficial a la població per part de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències en el web <http://www.112cv.gva.es/>, corresponent al titular de l'activitat i al director del Pla interessar-se en aquest sentit pels riscos que afecten la seua activitat i els seus usuaris, a més de per la mencionada via, per qualsevol altra que s'utilitze i independentment de les accions que l'administració local pugua efectuar.

Independentment del fet que no s'active cap nivell de preemergència per qualsevol dels serveis de Protecció Civil, en no aconseguir els lliminars de risc important establits per a fenòmens climatològics adversos, el titular de l'activitat haurà d'extremar la vigilància, i adoptar les mesures preventives que considere necessàries (desmuntatge d'instal·lacions, suspensió de l'activitat, etc.), en funció dels paràmetres climatològics reals en l'emplaçament i data de l'esdeveniment, així com per altres condicionants que pogueren afectar la seguretat (localització d'alta vulnerabilitat, etc.)

Si es produeixen incidències importants en el seu àmbit competencial, el titular haurà de facilitar informació al Centre de Coordinació d'Emergències pels canals habituals o a través del Telèfon d'Emergències 112.

3. IDENTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LES PERSONES I EQUIPS QUE DURAN A TERME ELS PROCEDIMENTS D'EMERGÈNCIA.

Quant al control de l'activitat, s'ha de tindre en compte que aquest control es refereix a totes les actuacions necessàries per a controlar tots els riscos sobre les persones i els béns i donar una resposta adequada a les possibles situacions d'emergència, sota la responsabilitat del titular de l'activitat. El Pla és un document que a més d'abordar la identificació i avaluació dels riscos, les accions per al control d'aquests i les mesures a adoptar en cas d'emergència, ha de contemplar o fer referència als mitjans humans amb què compte per a fer-ho, sent el titular de l'activitat el responsable i el que ha de vetlar pel compliment de tota la normativa aplicable, inclosa la normativa en matèria d'autoprotecció.

Amb vista al millor funcionament de les instal·lacions d'autoprotecció i per al control d'evacuació de visitants que puguen trobar-se en les instal·lacions, es considera imprescindible l'existència de personal format de l'empresa, en cadascun dels torns de treball, que constitueixen el conjunt de persones especialment entrenades i organitzades per a la prevenció i actuació en accidents dins de l'àmbit de l'establiment.

En matèria de prevenció, la seua missió fonamental consisteix a evitar la coexistència de condicions que puguen originar el sinistre. En matèria de protecció, fer ús dels equips i les instal·lacions previstes a fi de dominar el sinistre, a falta d'això, controlar-lo fins a l'arribada d'ajudes externes, procurant, en tot cas, que el cost en danys humans siga nul o el menor possible.

La missió principal de prevenció és la de prendre totes les precaucions que s'estimen necessàries per a evitar que puguen confluïr les condicions necessàries perquè es pugua produir l'accident.

A fi que açò siga així, el personal:

- Estarà informat de tots els riscos, tant generals com particulars que es poden presentar en tots i cada un dels diferents processos productius dins de l'activitat exercida a l'immoble.
 - Indicarà i assenyalarà totes les anomalies que detecte i comprovarà posteriorment que han sigut esmenades.
 - Coneixerà l'existència i ús dels mitjans de què disposa per a actuar en cas d'emergència.
 - Mantindrà els esmentats mitjans protectors i preventius en correctes condicions d'ús i de funcionament.
 - Estarà capacitat per a eliminar qualsevol causa que poguera provocar un risc d'accident, ja siga a través d'una acció indirecta (donant l'alarma a les persones que s'indiquen en el Pla d'Emergència, atacant el foc amb els mitjans de primera intervenció de què es dispose).
 - Prestarà primers auxilis a les persones que es troben accidentades.

Dins de les consideracions exposades, es formen els següents equips i càrrecs:

- Director del Pla / cap d'emergència
- Cap d'intervenció
- Equip de primera intervenció
- Equip d'alarma i evacuació
- Equip de primers auxilis

Quedaran nomenats per la propietat o titulars de l'activitat amb les atribucions següents:

Director del Pla / Cap d'Emergència (CE)

És la persona encarregada per la direcció per a resoldre les emergències. En el pla té les següents funcions pròpies o delegades:

- Programa de manteniment de les instal·lacions
- Programa de formació de brigada
- Investigació de les emergències
- Funcions delegades com:
 - Implantació del Pla
 - Recepció de les alarmes
 - Declaració del tipus d'emergència
 - Revisió i actualització del pla.
 - Supervisió dels exercicis d'evacuació i de les pràctiques dels equips.
 - Recepció dels parts d'incidències
 - Recepció i informació a ajudes exteriors

Si durant el funcionament de l'activitat es produïra una emergència aliena a aquesta, el procediment de control de la qual poguera veure's afectat o condicionat per l'existència de l'activitat, mentre que les Ajudes Externes acudeixen al lloc del sinistre, el cap d'emergència ha d'adoptar aquelles mesures en les seues instal·lacions que considere necessàries (interrupció de l'activitat, desplaçament de mobiliari, desmuntatge de tancament, etc.), que previsiblement pogueren facilitar l'accessibilitat i la intervenció dels agents exteriors en la resolució de l'emergència.

Cap d'Intervenció (CI)

És el coordinador dels equip que intervenen en la resolució de l'emergència. Les seues funcions són:

- Coordinació dels equips que intervenen en la resolució de les emergències.
- Direcció de les pràctiques d'extinció i de primers auxilis que realitze l'equip d'emergències.
- Substitució del cap d'emergències.
- Col·laboració amb el cap d'emergències en la formació dels equips.

Equip de Primera Intervenció (EPI)

És l'equip que actua contra l'emergència en el primer moment intentant resoldre-la. Les seues missions són:

- Actuen contra el sinistre.
- Col·laboren amb les ajudes externes en tot el que aquelles els sol·liciten.

Equip d'Alarma i Evacuació (EAE)

És l'equip que dona l'alarma en el seu sector i l'evacua. Les seues missions són:

- Donar l'alarma en el seu sector o zona
- Dirigeix el flux d'evacuació
- Comprova que la seua zona està buida
- Controla els evacuats en els punts de trobada

Equip de Primers Auxilis (EPA)

És l'equip que dona atenció sanitària primària fins a l'arribada de personal sanitari especialitzat. Les seues missions són:

- Prestar primers auxilis als accidentats fins a l'arribada del personal sanitari especialitzat.
- Ajuda en l'evacuació dels ferits sota la direcció del personal sanitari.

RELACIÓ	
EQUIP	TITULARS
Cap d'emergència	
Suplent cap d'emergència	
Cap d'intervenció	
Suplent cap d'intervenció	
Equip de primera intervenció	
Equip d'alarma i evacuació	
Equip de primers auxilis	

Correspon a l'organització de l'esdeveniment, concretament al director del Pla, l'activació dels procediments d'emergència.

4. IDENTIFICACIÓ DELS SERVEIS D'ATENCIÓ D'EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL QUE HAN DE SER ALERTATS EN CAS DE PRODUIR-SE UNA EMERGÈNCIA.

En cas d'emergència, bé el responsable del Pla com el personal designat per aquest per a la present comesa, donarà avís al 112, i comunicarà l'abast del que ocorre i la situació existent indicant els fets, el lloc exacte de l'incident, l'accés a aquest i els detalls que des del CCE de la Generalitat li siguin requerits.

L'atenció de les possibles emergències en funció del que les genere serà:

- Altercat: d'atenció per part dels Cossos i Forces de Seguretat
- Incendi: d'atenció per part del Servei Municipal d'Extinció d'Incendis
- Accident: d'atenció primària en matèria de primers auxilis i possible trasllat hospitalari davall la coordinació del CICU.
-

5. PROCEDIMENTS D'ACTUACIÓ DAVANT D'EMERGÈNCIES.

A) Detecció i alertes.

Es defineix ALERTA com la situació declarada a fi de prendre precaucions específiques a causa de la probable i pròxima idea d'un succés o accident.

L'alerta consisteix en l'operació de transmissió d'avís a tot el personal dels equips de l'organització per a la seua mobilització.

Si l'emergència es deu a causes naturals, s'entén per alerta la comunicació a la població de la situació de preemergència. En aquests casos, tots els equips i personal afectat han d'estar previnguts per a una actuació immediata.

El sistema de detecció de l'emergència serà:

- Sistemes predictius de l'Administració per als fenòmens naturals
- Detecció humana
- L'alerta es transmetrà per mitjans tècnics sempre que siga possible.

B) Mecanismes d'alarma.

L'ALARMA és la comunicació de l'emergència a tots els usuaris, visitants i públic assistent i, per consegüent, l'orde d'evacuació de la zona. Es defineix com a "avís o senyal pel qual s'informa les persones perquè segueixen les instruccions específiques davant d'una situació d'emergència"

B.1) Identificació de la persona que donarà els

avisos. Quan es parla d'avisos, es consideren:

- Avís a treballadors, usuaris, visitants i públic.
- Avís a les ajudes externes.

La persona responsable de la transmissió dels avisos serà el director del Pla, o la persona en qui delegue que es trobe present en la instal·lació en aqueix moment, el qual transmetrà l'avís general a tots els ocupants, així com informará el director del Pla si no fóra el mateix. L'avís a les ajudes exteriors es realitzarà directament al telèfon únic d'emergència 112.

B.2) Identificació del Centre de Coordinació d'Atenció d'Emergència de Protecció Civil.

El director del Pla o persona en qui delegue present en les instal·lacions, contactarà amb el telèfon únic d'emergències 112.

C) Mecanisme de resposta enfront de l'emergència.

El director del Pla prendrà la decisió d'evacuar en funció de la seua impressió i de les indicacions que reba del 112.

Si es decideix evacuar, ordenarà l'evacuació pels mitjans de què dispose de tot el personal i/o visitants presents.

El director del Pla, o persona en qui delegue que es trobe en el lloc, rebrà les ajudes externes i els traslladaran tota la informació que se'ls requerisca per aquestes i de què disposen.

D'altra banda, es comprovarà que els mitjans tècnics de funcionament automàtic davant de l'emergència (extintors, etc) funcionen adequadament. Tots els usuaris i treballadors seguiran totes les instruccions donades pel director del Pla.

D) Confinament. *(Marqueu el que corresponga)*

No és procedent, atés que l'activitat no té habitacles dotats de superfície i condicions tècniques adequades per al confinament del públic assistent.

Com que es tracta d'una activitat en una instal·lació eventual amb perímetre tancat i a la via pública, es considerarà aquesta possibilitat criteri del director del Pla i sempre que l'emergència se circumscriba a un conat d'emergència segons 2.1.

E) Evacuació. *(Marqueu el que corresponga)*

Atés que l'activitat es realitza en una zona que no està totalment tancada, el públic assistent i/o participants disposen de la via pública, interseccions i passos de vianants, en cas d'evacuació.

Com que l'activitat es desenvolupa en una instal·lació eventual amb perímetre tancat a realitzar a la via pública, s'empraran els recorreguts d'evacuació establits per les eixides de la instal·lació fins al punt de trobada establert. El dimensionament dels recorreguts i les eixides d'emergència queda justificat en la corresponent memòria del projecte d'activitat.

Les persones evacuades han de reunir-se en un mateix punt on se'n puga procedir al recompte. La situació d'aquest punt de reunió queda reflectida en els plànols adjunts.

Per a una evacuació eficaç, s'han previst les mesures següents:

- L'evacuació de persones amb impediments físics. En aquest cas, l'evacuació s'adaptarà al tipus d'impediment físic, sent convenient consultar les persones amb discapacitat sobre la millor manera de proporcionar-los ajuda, tenint en compte en cada cas les seues limitacions específiques i el temps disponible per a l'evacuació.

- El rescat d'atrapats. A causa dels riscos que suposa per a les persones atrapades i per a les que intervinguen en l'emergència, el personal de l'organització no haurà de realitzar mai l'operació de rescat de personal atrapat per les conseqüències greus que pot tindre una operació inadequada. L'actuació del personal de l'organització que conega l'incident s'iniciarà amb l'avís al telèfon d'emergències. Entre aquestes persones, que almenys en seran dos, es localitzarà la persona atrapada, i des de l'exterior, se l'intentarà tranquil·litzar. No s'ha d'abandonar el lloc fins al rescat de la persona atrapada.
- El transport de ferits. En traslladar un accidentat o un malalt greu, s'haurà de garantir que les lesions no augmentaran, ni se li ocasionaran noves lesions o es complicarà la seua recuperació ja siga per moviments innecessaris o transport inadequat. És millor prestar l'atenció en el lloc de l'accident, llevat que hi haja perill imminent per a la vida de la víctima o de l'auxiliador com en un incendi, perill d'explosió o afonaments.
- La informació a les persones alienes a l'activitat. Per al funcionament correcte de l'evacuació, el públic assistent ha de conèixer i complir una sèrie d'instruccions fonamentals que es donaran a conèixer per mitjà d'informació i plans, de manera que es donarà l'alarma en forma adequada, per a no perdre la calma.
- Altres mesures previstes durant l'evacuació:

L'alarma i evacuació finalitza quan s'acaba l'evacuació i s'informa el 112 de les incidències hagudes durant aquesta.

Després, el director del Pla començarà la investigació de l'emergència i vetlarà perquè el servei de manteniment repose els mitjans tècnics utilitzats en l'emergència.

F) Prestació de les primeres ajudes.

Les primeres ajudes són la intervenció pròpia de primers auxilis prestats per l'equip de primers auxilis, que oferirà les ajudes mèdiques elementals als ferits fins a l'arribada de les ajudes exteriors i vetlarà per conduir-los fins una zona segura en cas necessari.

Per a la prestació d'aquestes primeres ajudes, es disposarà permanentment durant la duració de l'activitat de:

(Marqueu el que corresponga)

Farmacíola³ SI NO Ubicació:

3. *Contingut mínim: desinfectants, antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, bena, esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces, i guants d'usar i tirar.*

G) Mode de recepció d'ajudes externes.

El director del Pla rebrà les ajudes externes informant-los de:

- Ubicació del sinistre
- Característiques conegudes d'aquest
- Incidències produïdes en l'evacuació, si fóra necessari.
- Existència de ferits i/o atrapats.

Romandrà a disposició de les ajudes externes per a informar-los del que necessiten o de les informacions que li vagen apareixent.

El director del Pla no finalitza la seua comesa fins que les ajudes externes l'informen de la resolució de l'emergència i ordena la tornada a l'activitat o el tancament de les instal·lacions.

6. PLÀNOLS DE SITUACIÓ DE L'ESTABLIMENT I DISTRIBUCIÓ DEL LOCAL, AMB REFERÈNCIA A LES INSTAL·LACIONS INTERNES O EXTERNES D'INTERÉS PER A L'AUTOPROTECCIÓ. *S'adjuntaran com a documents annexos.*

S'inclouen plànols tancats i a escala (còpia de documents gràfics del projecte d'activitat) que reflecteixen:

- la ubicació i distribució de totes les instal·lacions i activitats
- els mitjans d'autoprotecció (extintors, hidrants, farmaciola/ambulància, etc.)
- els recorreguts d'evacuació i punt de trobada
- les vies principals d'evacuació al centre hospitalari més pròxim

7. PROGRAMA D'IMPLANTACIÓ DEL PLA INCLOENT L'ENSINISTRAMENT DELS EMPLEATS DE L'ESTABLIMENT, I SI ÉS EL CAS, LA PRÀCTICA DE SIMULACRES.

El personal empleat o dependent de l'organització de l'esdeveniment coneix els riscos existents en les instal·lacions indicada així com els procediments d'actuació en cas d'emergència.

8. DIRECTORI DE TELÈFONS D'EMERGÈNCIES.

Policia Local	092 / 965107200
Guàrdia Civil	062
Director del Pla/Cap d'Emergència	

el titular/responsable de l'activitat

el tècnic redactor

Nom:

Nom:

DNI núm.:

DNI Núm.:

CERTIFICAT TÈCNIC FINAL D'INSTAL·LACIÓ
(Document núm. 9)

DADES DEL TÈCNIC

Nom:

DNI núm.:

Núm col·legiat:

Titulació:

Adreça postal: adreça electrònica:

Telèfons:

El tècnic que subscriu, en virtut del Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, respecte de les presents instal·lacions compreses en l'activitat de:

CERTIFICA: Que aquestes instal·lacions, ja acabades, han sigut realitzades davall la meua direcció, ajustant-se al projecte tècnic específic presentat en l'Ajuntament d'Alacant, així com a les correccions contingudes en els annexos i esmenes exigides a aquest efecte, que han sigut incorporades a l'expedient, executant-se de conformitat amb l'autorització municipal aprovada, amb núm. expedient:

FIAU.....

Que les instal·lacions reuneixen les mesures necessàries de seguretat i solidesa de tots els seus elements, complint amb tots els requisits exigits per la normativa tècnica vigent que els s'apliquen, estant al corrent de les revisions reglamentàries i havent-se efectuat amb resultat satisfactori les proves i reconeixements que en ella s'especifiquen. Que les instal·lacions es corresponen, així mateix, amb la documentació específica presentada davant dels organismes competents, comptant amb les pertinents autoritzacions de posada en servei.

A la vista de tot això, es reuneixen les condicions necessàries per a l'inici de l'activitat.

Alacant,

de

de

Firma i segell

ANNEX CONDICIONS SPEIS

<u>Títol del Projecte</u>

A.IV. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES CONDICIONS ESTABLIDES PEL SPEIS, QUE HAN DE REUNIR LES INSTAL·LACIONS EVENTUALS A LA VIA PÚBLICA OBJECTE D'AQUEST PROJECTE TÈCNIC.

Es redacta el següent apartat atenent a les indicacions contingudes en l'informe de data 27 de febrer de 2020, evacuat pel Servei Tècnic de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament, a fi de justificar que amb la instal·lació projectada es garanteix l'accés a les façanes o el pas per davall d'aquestes, als vehicles de rescat en altura del Servei de Bombers en el moment de la intervenció, cas de donar-se una situació d'emergència.

I que a causa de la instal·lació projectada no es minven les condicions del compliment del DBSI de les edificacions contigus. És a dir, cap dels elements instal·lats fa que empitjoren les condicions d'aproximació i accessibilitat a façana amb què els edificis compten de forma prèvia al muntatge de la instal·lació.

A.IV.1. ACCESSIBILITAT DE VEHICLES D'EMERGÈNCIES. APROXIMACIÓ I ENTORN.

La instal·lació eventual projectada permet el compliment de les condicions establides en el Document Bàsic Seguretat en cas d'Incendi 5. Intervenció dels bombers. Per tant:

- Per a complir amb l'aproximació als edificis, es disposa d'una amplària mínima lliure de 3,50 metres i una altura mínima lliure o gàlib de 4,50 metres.
- Per a mantindre el compliment de l'entorn dels edificis i poder situar el vehicle de bombers es compta amb un espai de maniobra mínim de 5 metres d'ample i d'altura lliure, l'alçària dels edificis contigus, la distància màxima fins als accessos d'aquests són menors de 30 metres i es compleix amb la separació màxima segons la seua altura d'evacuació.

En el nostre cas:

Es garanteix, davall l'exclusiva responsabilitat del tècnic firmant que aquells elements de la instal·lació que suposen un impediment o obstacle determinant per a l'accessibilitat a l'interior del recinte i posterior situat dels vehicles d'emergència, són efectivament eventuais i de fàcil i ràpid desmuntatge, i permeten el seu desmuntatge i retirada en un màxim de 5 minuts, sense necessitat d'operaris especials ni ferramentes específiques. Tant l'espai d'aproximació i maniobra necessària, com els elements identificats de ràpid desmuntatge queden reflectits en el corresponent pla de justificació de compliment del present apartat.

A.IV..2 RUTA D'APROXIMACIÓ

S'adjunta pla amb la ruta d'aproximació dels vehicles de bombers des d'una via urbana de circulació fluida a la zona d'ocupació com a justificació de la viabilitat de l'itinerari indicat.

Sent aquesta ruta:

1.6.4.3. VORERES ADJACENTS

Les voreres contigües a façanes d'edificacions, es mantenen lliures de qualsevol obstacle, garantint-ne la seua accessibilitat i ús en cas de necessitat.

Alacant,

de

de

El tècnic competent, núm. col·legiat:

Titulació:

Ft. :

A.IV.2. PLÀNOLS

ÍNDEX:

A.IV.2.1. PLÀNOL JUSTIFICACIÓ DB-SI 5.

A.IV.2.2. PLÀNOL RUTA APROXIMACIÓ DES DE PARC SPEIS FINS A INSTAL·LACIÓ.

-Tenint en compte ocupació d'altres instal·lacions simultànies.

(A fi de facilitar la preparació de la documentació s'adjunta **Pla General de Barraques i Racons** corresponent a l'exercici anterior, a mode orientatiu. (Vegeu en document annex en el web.)