

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia
Provincia: 03 ALICANTE
Municipio: 014 Alacant/Alicante
Zona: A PLATJA DE SANT JOAN
Punto: 2 CARRER IRLANDA

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2020

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
22/05/20	Análisis Previo	1	0
09/06/20	Control Programado	48	7
17/06/20	Control Programado	1	1
22/06/20	Control Programado	4	0
01/07/20	Control Programado	1	0
08/07/20	Control Programado	3	0
15/07/20	Control Programado	1	1
22/07/20	Control Programado	5	1
29/07/20	Control Programado	3	15
05/08/20	Control Programado	9	2
12/08/20	Control Programado	7	5
19/08/20	Control Programado	6	1
26/08/20	Control Programado	5	26
02/09/20	Control Programado	2	3

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2020

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 014 Alacant/Alicante

Zona: A PLATJA DE SANT JOAN

Punto: 1 AVINGUDA CATALUÑA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
22/05/20	Análisis Previo	2	0
09/06/20	Control Programado	14	0
17/06/20	Control Programado	2	0
22/06/20	Control Programado	8	1
01/07/20	Control Programado	1	0
08/07/20	Control Programado	1	2
15/07/20	Control Programado	0	0
22/07/20	Control Programado	6	0
29/07/20	Control Programado	9	0
05/08/20	Control Programado	4	1
12/08/20	Control Programado	12	4
19/08/20	Control Programado	6	3
26/08/20	Control Programado	2	0
02/09/20	Control Programado	17	2

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2020

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 014 Alacant/Alicante

Zona: F PLATJA DE L'ALMADRAVA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
22/05/20	Análisis Previo	4	1
09/06/20	Control Programado	32	19
17/06/20	Control Programado	1	3
22/06/20	Control Programado	0	7
01/07/20	Control Programado	0	2
08/07/20	Control Programado	0	0
15/07/20	Control Programado	1	1
22/07/20	Control Programado	3	2
29/07/20	Control Programado	57	13
05/08/20	Control Programado	1	2
12/08/20	Control Programado	48	6
19/08/20	Control Programado	8	1
26/08/20	Control Programado	3	3
02/09/20	Control Programado	44	2

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2020

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 014 Alacant/Alicante

Zona: B PLATJA DE L'ALBUFERETA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
22/05/20	Análisis Previo	7	0
09/06/20	Control Programado	19	10
17/06/20	Control Programado	5	1
22/06/20	Control Programado	8	8
01/07/20	Control Programado	8	6
08/07/20	Control Programado	18	1
15/07/20	Control Programado	5	13
22/07/20	Control Programado	8	2
29/07/20	Control Programado	8	3
05/08/20	Control Programado	8	2
12/08/20	Control Programado	14	150
19/08/20	Control Programado	6	0
26/08/20	Control Programado	6	1
02/09/20	Control Programado	6	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2020

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 014 Alacant/Alicante

Zona: C PLATJA DEL POSTIGUET

Punto: 1 POSTA SOCORRISME

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
26/05/20	Análisis Previo	2	0
09/06/20	Control Programado	48	8
17/06/20	Control Programado	10	3
22/06/20	Control Programado	5	12
01/07/20	Control Programado	3	4
08/07/20	Control Programado	3	0
15/07/20	Control Programado	2	2
22/07/20	Control Programado	13	6
29/07/20	Control Programado	12	0
05/08/20	Control Programado	55	25
12/08/20	Control Programado	10	8
19/08/20	Control Programado	32	4
26/08/20	Control Programado	20	14
27/08/20	Control Programado	2	0
02/09/20	Control Programado	10	3

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2020

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 014 Alacant/Alicante

Zona: C PLATJA DEL POSTIGUET

Punto: 2 PLAÇA PORTA DEL MAR

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
26/05/20	Análisis Previo	1	0
09/06/20	Control Programado	44	14
17/06/20	Control Programado	5	5
22/06/20	Control Programado	20	52
01/07/20	Control Programado	9	3
08/07/20	Control Programado	6	3
15/07/20	Control Programado	9	10
22/07/20	Control Programado	5	12
29/07/20	Control Programado	19	4
05/08/20	Control Programado	75	51
12/08/20	Control Programado	15	3
19/08/20	Control Programado	27	17
26/08/20	Control Programado	5	4
02/09/20	Control Programado	7	9

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia
Provincia: 03 ALICANTE
Municipio: 014 Alacant/Alicante
Zona: D PLATJA DEL SALADAR
Punto: 1 URBANOVA

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2020

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
26/05/20	Análisis Previo	0	0
09/06/20	Control Programado	1	0
17/06/20	Control Programado	0	0
22/06/20	Control Programado	0	0
01/07/20	Control Programado	6	0
08/07/20	Control Programado	0	0
15/07/20	Control Programado	0	0
22/07/20	Control Programado	2	2
29/07/20	Control Programado	5	0
05/08/20	Control Programado	1	0
12/08/20	Control Programado	4	0
19/08/20	Control Programado	4	0
26/08/20	Control Programado	0	1
02/09/20	Control Programado	6	1

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2020

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 014 Alacant/Alicante

Zona: E PLATJA DE TABARCA

Punto: 1 MUSEU DE TABARCA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
26/05/20	Análisis Previo	50	4
09/06/20	Control Programado	1	2
17/06/20	Control Programado	44	8
23/06/20	Control Programado	4	0
01/07/20	Control Programado	1	0
15/07/20	Control Programado	4	1
22/07/20	Control Programado	10	6
30/07/20	Control Programado	35	29
05/08/20	Control Programado	0	0
20/08/20	Control Programado	28	32
26/08/20	Control Programado	16	3
02/09/20	Control Programado	25	3

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).